





# **RESIDENCIAL QUINTANA**

Calle Estrecho de Gibraltar 5-7 y calle Germán Pérez Carrasco 64

Distrito de Ciudad Lineal

Madrid






# Descripción de la promoción







# Residencial Quintana, un exclusivo residencial a escasos metros de la c/ Alcalá y la c/ Arturo Soria, en Madrid

La promoción consta de 37 viviendas en altura de 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidas en planta baja, dos plantas tipo y áticos en tercera planta; en planta baja se ubican viviendas de 1 y 2 dormitorios, algunas de ellas con terraza y/o jardín a patio interior, en plantas primera y segunda viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y, en la última planta magníficos áticos de 1 y 3 dormitorios con amplias terrazas, todas con una gran luminosidad y un diseño exclusivo. El proyecto cuenta con dos plantas sótano destinado a aparcamientos y trasteros.



# Descripción de la promoción







A escasos metros de la calle Alcalá, el proyecto se desarrolla en dos edificaciones que comparten una zona común central con piscina para adultos y zonas de esparcimiento, lo que convierte al conjunto inmobiliario en una exclusiva promoción residencial que presenta todas las características y ventajas de una residencia de descanso y confort en la zona este de la capital.


Sus alrededores están poblados de comercios de todo tipo de actividades, y es constante el ir y venir de las gentes por sus aceras. Cabe destacar en el entorno inmediato el Centro Comercial Alcalá Norte y Multicines Artesiete, además de contar con todo tipo de equipamientos y dotaciones como centros docentes, centros de salud, centro de día de mayores y Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal. En otras palabras, símbolos importantes que atestiguan la riqueza y el dinamismo de este emplazamiento envidiable, rodeado de numerosos comercios y delimitado por grandes arterias de comunicación.



# Descripción de la promoción







El residencial se encuentra en una privilegiada localización que le sitúa en una de las mejores zonas en cuanto a comunicación se refiere tanto en transporte público, líneas de autobús 38, 109, 113 y N5 y, de las estaciones de metro de Pueblo Nuevo y Ciudad Lineal, como en transporte privado a través de la calle Alcalá y Arturo Soria, que enlazan con M30 y A2.

Si estás interesado, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 91 630 70 10 o solicitar información a través de:

comercial@residencialquintana.es

www.residencialquintana.es



# **Ubicación**










## **Ubicación**









# **Datos generales**







Uso del solar

Residencial Plurifamiliar

Unidades

- 37 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios.
- 37 trasteros.
- 66 plazas de garaje.



Superficies viviendas

- 1 dormitorio desde 56,46 m² const.
- 2 dormitorios desde 78,89 m² const.
- 3 dormitorios desde 103,13 m² const.


Precios viviendas

- 1 dormitorio desde 252.000 €
- 2 dormitorios desde 341.200 €
- 3 dormitorios desde 427.500 €
   Los precios incluyen una plaza de garaje y trastero









#### PORTAL: 6 PLANTA: BAJA PUERTA: B 1 DORMITORIO

SUPERFICIES	
SUPERFICIE VIVIENDA	36.97m2
ÜTIL	C-500-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
CONSTRUIDA PROPIA	46.13m2
CONSTRUIDA CON COMUNES	57.18m2
SUPERFICIES INTERIORES	
VESTIBULO-DISTRIBUIDOR	5.38m2
SALÓN-COMEDOR	14.52m2
COCINA	9.81m2
DORMITORIO	12.16m2
BAÑO	4.26m2




PLANTA BAJA
























## PORTAL: 3 PLANTA: 1 PUERTA: A

SUPERFICIES		
SUPERFICIE VIVIENDA		
ÚTIL.	41.03m2	
CONSTRUIDA PROPIA	48.65m2	
CONSTRUIDA CON COMUNES	50.30m2	
SUPERFICIES INTERIORES	III seema	
VESTIBULO-DISTRIBUIDOR	5.37m2	
SALÓN-COMEDOR	16.21m2	
COCINA	8.28m2	
DORMITORIO	11.58m2	
BAÑO	4.21m2	
TENDEDERO	3,00m2	









Información sin vinculación contractas asjeto a modificaciones por necesidad de doir o por decisiones támicas impuestas administrativamente o por las direcciones de inscisiones a superiorio de la contracta de la contracta

















#### PORTAL: 1 PLANTA: 3 PUERTA: A 1 DORMITORIO

SUPERFICIES		
BUPERFICIE VIVIENDA		
ÚTIL	45.99m2	
CONSTRUIDA PROPIA	56.87m2	
CONSTRUIDA CON COMUNES	70.49m2	
EXTERIOR DESCUBIERTA (CONSTRUIDA)	14.28m2	
SUPERFICIES INTERIORES		
VESTIBULO-DISTRIBUIDOR	4.83m2	
SALÓN-COMEDOR	23.90m2	
COCINA	7.08m2	
DORMITORIO	13.45m2	
BAÑO	5.00m2	
ASEO	2.61m2	










Información sin vinculación contractual aciento a modificaciónnes por recessidad de obra o por decisiones técnicas impuestas actiminatarifementa o por las dirección facultables. Les viviendas podrán esfrir ligates modificaciones en función de las direcciones destinatos y via proyecto acquisiciónico finat. El modificación de carriera en función de acienta en el carriera en función de las contractes de carriera en función de carriera











#### PORTAL: 6 PLANTA: BAJA: PUERTA: A 2 DORMITORIOS

SUPERFICIES SUPERFICIE VIVIENDA		
ÚTIL ÚTIL	55.08m2	
CONSTRUIDA PROPIA	63.65m2	
CONSTRUIDA CON COMUNES	78.89m2	
EXTERIOR DESCUBIERTA (CONSTRUIDA)	12.68m2	
SUPERFICIES INTERIORES		
VESTÍBULO-DISTRIBUIDOR	6.23m2	
SALÓN-COMEDOR-COCINA	23.56m2	
DORMITORIO 1	14.89m2	
DORMITORIO 2	11.15m2	
BAÑO 1	3.83m2	
BAÑO 2	3.99m2	











Información sin virrousiación contractual sujeto a modificaciones por necessidad de dors o por decisiones isonicas impuestas activiristativemente o por la dirección facultativa. Las inviendas podrán suffir figuras modificaciones ao función de las direcciones activiristativemente o por la dirección facultativa. Las inviendas podrán sugéria de contractual para las quietes expensaciones contractual para las quietes. Esta dirección para las quietes expensaciones contractual para las quietes. Esta dirección y anticipa de contractual para las quietes. Esta dirección y anticipa de contractual para las quietes expensaciones en esta de comunicación en el las quietes esta de contractual para las quietes en esta de contractual para las quietes en expensaciones en el las quietes de contractual para las quietes en expensaciones en el las quietes de contractual para las quietes en expensaciones en el las quietes de contractual para las quietes en expensaciones en el las quietes en expensaciones en el las quietes en el la las quietes en el la las quietes en el la las quietes en el las quietes en el las quietes en el las quietes en el la las quietes en el las qu












#### PORTAL: 5 PLANTA: 2 PUERTA: B 2 DORMITORIOS

SUPERFICIES SUPERFICIE VIVIENDA	
UTIL	55.93m2
CONSTRUIDA PROPIA	66.00m2
CONSTRUIDA CON COMUNES	81,81 m2
SUPERFICIES INTERIORES	March 195
VESTIBULO-DISTRIBUIDOR	5.28m2
SALON-COMEDOR	17.84m2
COCINA	8,50m2
DORMITORIO 1	11.99m2
DORMITORIO 2	11.38m2
BAÑO 1	3.67m2
BAÑO 2	4.34m2
TENDEDERO	3.00m2



PLANTA SEGUNDA







información sin vinculación contrectual sujeta a modificacionea por necesidad de clore o por decisionea támicas impuestas administrativamenta o por la dirección taquitativa. Les inviendes podrán suffir ligenes modificaciones en función de las direcciones deligibles, y celej projetido sergilaciones con función de las direcciones deligibles, y celej projetido sergilaciones contrativa de las contrativamentas deligibles. Es contrativamenta deligibles de las contrativamentas deligibles deligibles de las contrativamentas deligibles deligibles de las contrativamentas deligibles deligib











#### 1.- CIMENTACION

• Según recomendaciones de estudio geotécnico y cálculo de Proyecto, mediante zapatas aisladas y muro perimetral de sótano de pantalla o pilotes.

#### 2.- ESTRUCTURA

 Forjados bidireccionales de hormigón armado en planta baja y sótano. Forjados unidireccionales de hormigón armado en plantas primera, segunda y tercera. Losa de 22 cm en cubierta.

#### 3.- FACHADA

• Las fachadas serán, en general, de ladrillo cara vista blanco, mortero adhesivo más aislamiento térmico interior en cámara, y trasdosado autoportante con aislamiento de lana de roca, terminado en placa de cartón yeso de 15 mm.

#### 4.- CUBIERTA

• Las cubiertas responden en general a una solución invertida transitable, con formación de pendientes, impermeabilización aislamiento, protección y pavimento o protección por grava en zonas no transitables.

## **5.- TABIQUERÍA Y AISLAMIENTOS**

- **Medianería entre viviendas.** Paramento mediante tabique múltiple autoportante con dos canales de 70 mm separados por placa de 13 mm y acabado por ambos lados por dos placas de 13+13 mm con aislante de lana mineral de roca por ambas caras interiores. Acabado en pintura plástica lisa color blanco.
- **Medianería con zonas comunes.** Ladrillo perforado guarnecido de yeso más aislamiento más tabique múltiple autoportante de 15+15 mm, con acabado en pintura plástica lisa color blanco.
- **Tabiquería Interior.** Paramento mediante tabique autoportante (15 mm) con aislante de lana mineral intermedio más tabique autoportante (15 mm) con acabado en pintura plástica lisa color blanco.







#### 6.- REVESTIMIENTOS DE PAREDES

- Cocina: Alicatado con plaqueta cerámica de primera calidad rectificado en formato 30 x 60 cm, a elegir por la Dirección facultativa.
- **Baños:** Alicatado con plaqueta cerámica de primera calidad en formato 20 x 40 cm, a elegir por la Dirección facultativa.
- Resto de estancias: Divisiones de tabique interior terminados con pintura plástica lisa.

#### 7.- REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y TECHOS

- **Cocina:** Solado con plaqueta de gres porcelánico rectificado de primera calidad en formato de 30 x 60 cm. Techos de pladur terminados con pintura "al temple" blanca.
- **Baños y Aseos:** Solado mediante gres porcelánico rectificado de primera calidad en formato de 40 x 40 cm. Falso techo desmontable de lamas metálicas en baño secundario y placas de pladur en baños principales, acabado en pintura "al temple" blanca.
- **Terraza y tendedero:** Impermeabilización bajo solado. Si la terraza es, a la vez, cubierta de zona habitable, el tratamiento de impermeabilización y aislamiento térmico será igual que el de la cubierta tipo. Solado de gres porcelánico antideslizante para exteriores con rodapié a juego.
- Resto de estancias (Distribuidores, salón y dormitorios)
  - Pavimento en tarima flotante de laminado AC5 de 8 mm de grosor, colocada sobre capa de polietileno y mortero autonivelante, rematado con rodapié lacado en blanco.
  - Guarnecido y enlucido de yeso acabado con pintura plástica lisa. Falso techo de pladur en distribuidores y pasillos.







#### 8.- CARPINTERIAS

- Carpintería exterior: En aluminio lacado bicolor, con rotura de puente térmico, capialzado sistema monobloque, montada sobre premarco de chapa galvanizada ó aluminio, de hojas abatibles y doble acristalamiento 4/16/4 Planitherm XN montado con goma EPDM, perfilería según cálculos de proyecto. Persianas en salón y dormitorios, de lamas mini de aluminio térmico lacadas a juego con la carpintería, inyectadas con aislante térmico y sistema de seguridad de anclaje lateral.
- **Cerrajería.** Cerramiento de terrazas de metal deploye de acero galvanizado prelacado.
  - Barandillas de escaleras en perfilería metálica pintada con pasamanos de madera de roble.
  - Puerta de garaje de chapa mini onda galvanizada automatizada con mando a distancia.
  - Puertas metálicas de chapa galvanizada en trasteros y cuartos de instalaciones, cumpliendo en cada caso con el reglamento de incendios.

## Carpintería interior

**Puerta de acceso.** Puerta de entrada lisa de seguridad con 4 ranuras horizontales, acabado lacado de color blanco en interior y madera noble barnizada al exterior, bisagras antipalanca y cerradura de seguridad multipunto, mirilla óptica de gran angular.

**Puertas de paso.** Puertas de paso con 4 ranuras horizontales, hojas lisas y macizas, acabado lacado en blanco, de 35 mm de espesor, 3 pernios lacado inox y manetas de acero inoxidable.

**Armarios.** Empotrados modulares con puertas abatibles, de hoja enteriza lisa con 4 ranuras horizontales de 19 mm de espesor, terminadas en lacado blanco. Cuerpo interior acabado en melamina a juego, con balda para formación de maletero y barra de colgar. Montaje sobreelevado permitiendo la continuidad del rodapié. Tapajuntas a juego de 70 x19 mm.







## 9.- FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

#### Fontanería

Las instalaciones de fontanería de agua fría y caliente están calculadas cumpliendo la normativa vigente. La vivienda va dotada de llave de corte general y específicas en cocina y baños. Contadores centralizados.

## • Baño principal


Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada en color blanco, modelo Gap de Roca o similar. Conjunto de mueble base compacto de dos cajones, lavabo, y grifería monomando modelo L20 de Roca o similar.

Plato de ducha, con grifería mezcladora termostática.

#### Baño secundario

Los aparatos sanitarios y lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, modelo Gap de Roca, con grifería monomando gama media de Roca.

Bañera de chapa de acero esmaltada con fondo antideslizante insonorizado y grifería monomando gama media de Roca.



## 10.- CALEFACCIÓN, A. C. S. y A.A.

## Caldera

Calefacción y agua caliente sanitaria proporcionada por caldera mural mixta de condensación, alimentada por gas natural, marca Junkers o similar. Termostato ambiente en salón con programación independiente.

### Radiadores

Radiadores de aluminio Marca Ferroli o similar. Radiadores toalleros en baños.

• Preinstalación de aire acondicionado por conductos.








#### 11.- ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

- **Electricidad.** La instalación de la vivienda y el grado de electrificación cumplen con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Cuadro general de mando y protección. Mecanismos Marca B. Ticino, modelo Living o similar.
- **Iluminación zonas comunes** con plafones, con encendido mediante detectores de presencia. Garajes con luminarias fluorescentes y emergencias correspondientes según reglamento.
- **Comunicaciones.** Antena colectiva de TV-FM, tomas de televisión y canalizaciones para teléfono, según Reglamento de Telecomunicaciones. Tomas de TV y tomas de datos en cocina, dormitorios y salón.

  Portero electrónico en portal y telefonillo en cocina o hall de vivienda.



#### 12.- AMUEBLAMIENTO DE COCINA

- Mobiliario. Amueblada con muebles bajos y altos de gran capacidad, terminados en melamina de alto brillo y puertas canteadas en PVC termofundido. Encimera de granito nacional, negro zimbawe.
- Electrodomésticos. Placa de inducción, horno eléctrico, campana extractora decorativa, fregadero bajo encimera y grifería monomando cromada, marca Roca o similar. Tomas de corriente eléctrica, agua y desagüe para lavadora y lavavajillas.







#### 13.- PORTAL Y ESCALERAS

Paramentos verticales de portal y vestíbulos de planta de viviendas acabados en piedra natural hasta media altura y resto mediante revestimiento de yeso acabado en pintura plástica.

Falso techo con pintura plástica en portal.

Solado de portal, escaleras y vestíbulos de planta en piedra natural.

La iluminación se realiza mediante luminarias de LED, con detección de presencia.

Acceso directo de ascensores a parking.

**Ascensor** con puertas automáticas deslizantes de acero, marca Orona o similar. Decoración interior en laminado plástico de baja presión y solado de piedra natural.

Buzones en chapa lacada y con la dotación exigible por el reglamento de Correos.

Señalización zonas comunes, señalización de pisos, plantas, portales, etc...

#### 14.- GARAJE Y TRASTEROS

- **En garaje**, paramentos verticales de chapa y cámara bufa. Solera de hormigón armado, sobre subbase drenante, con acabado superficial pulido gris y delimitación de plazas de aparcamiento con pintura para trafico rodado y numeración de plazas. Sistema de detección y extracción de CO. Detección y extinción de incendios por BIEs. Puerta de garaje automatizada con mando a distancia.
- Trasteros con paramentos de distribución en tabicón de fábrica de ladrillo enfoscado mediante mortero blanco proyectado, solera de hormigón pulido y puertas de chapa galvanizada.

#### **15.- ZONAS COMUNES**

El acceso al conjunto dispone de una caseta de control para la seguridad del complejo. Además, cuenta con un local comunitario polivalente, en planta de acceso.

Las instalaciones comunes se completan con zona solario o zona de esparcimiento, soportales y piscina de adultos iluminada.







## **NOTAS INFORMATIVAS**

- Control de calidad en proyecto y ejecución de Obra por Organismo de Control Técnico homologado.
- Póliza de Garantía Decenal sobre la Estructura.
- La presente Memoria de Calidades podría sufrir modificaciones motivadas por exigencias técnicas o jurídicas, en tanto no supongan alteración significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Todos los datos relativos a lo dispuesto en el Real Decreto 515/89 de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, se encuentra a disposición del cliente en las oficinas de la compañía en la calle Maria de Molina 39 de Madrid 28006.
- Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la Dirección Facultativa o Autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la presente memoria de calidades.



## Otros datos de interés





## Plazos estimados

Licencia de Obras 3er timestre 2020

Inicio de Obras 3º trimestre 2021

Fin de la Construcción 1º trimestre 2023

Entrega de llaves 3º trimestre 2023

## Forma de pago

Inicio comercialización 2020 Reserva o señal 5.000 € Contrato de compraventa 10% +IVA

Pagos aplazados 10% +IVA Escritura Pública 80%+IVA

## Información y venta

c/ Chile 10, oficina 135 – Las Rozas de Madrid (28290 – Madrid)

comercial@residencialquintana.es

www.residencialquintana.es